# Drahtvorschubgetriebe SF SS4



# Drahtvorschubgetriebe SF-Serie:

Drahtvorschubgetriebe SF SS4 ist wahlweise mit Zentralanschluss rechts oder links montierbar verfügbar.

# Technische Spezifikationen, SF SS4

Typ: 4-Rollen Drahtvorschubgetriebe

Drahtvorschubrolle: Ø 37 mm

Druckrolle: Ø 30 mm glatt mit kugellager

Antrieb: 2 Rollen

• Anpressarm: zweifach, nach vorne entlastbar

Antriebseinheit: mit Motor


Gehäuse: Aluminium-Druckguss

Drahtdurchmesser: 0,6 - 1,6 mm

Motorpositionen: 12 mögliche Motorpositionen

#### Lieferumfang:

- 1x Getriebegehäuse
- 2x Druckrolle glatt mit Kugellager
- 2x Vorschubrolle
- 2x Getrieberitzel Vorschubrolle
- 1x Getrieberitzel Motorwelle
- 1x Drahteinführung
- 1x Zentralanschluss 42mm rechts montiert



Artikelnr.:	Beschreibung:	Rollengröße: Rollenanzahl: Hauptabmessungen:		Hauptabmessungen:
	SF SS4 - <b>Serie</b>	Ø 37 mm	4	GH: 168 mm, H: 135 mm, B: 210 mm, T: 58 mm

Artik	kelnr.:	Beschreibung:	Rollengröße	Rollenanzahl:
SF SS	54/24V R	SF SS4 mit Motor 24V rechts	37 mm	4, (2 angetrieben)
SF SS	54/42V R	SF SSF 4 mit Motor 42V rechts	37 mm	4, (2 angetrieben)

Das Getriebe SF SS4 wurde entwickelt um die Einheiten SF300,320,420 und 430 zu ersetzen.

Conzelmann Schweißhandelsgesellschaft mbH • Siemensstrasse 9 • D-89331 Burgau • Tel.: 08222 413 88 0 • Fax: 08222 413 88 - 20



# Drahtvorschubgetriebe Ersatzteile SF SS4

Artikel-Nr.: siehe Tabelle (unten)




#### Ersatzteilliste – SF SS4, 2 Rollen angetrieben:

Pos.	Art.Nr.:	Bezeichnung:	Anz.:
1	22531	Frontplatte	1
4	24202	Sechskantmutter M6	2
7	24394	Springfeder	1
9	24094	Senkschraube mit Innensechskant, M6x20 mm	3
10	21100	Antriebsritzel 37 mm, mit Keilbahn, H18 mm	1
11	24184	Scheibe M4, ohne Fase, breit, verzinkt	1
13	41994	Anpressschraube rot	2
14	24253	Keilstift	2
15	43020	Vorschubritzel 37 mm, Schnellwechselsystem	2
16	24346	Sicherungsring	2
19	24312	Zylinderschraube mit Innensechskant	4
20	40040	Drahteinführung Blau 0,6 - 1,6 mm	1
20	400041	Drahteinführung Rot 1,8 - 2,8 mm	1
12	24310	Zylinderschraube mit Innensechskant, M4 x 10 mm	1
22	23354	Verbindungsschraube MS, L 36 mm, mit O-RIng	1
24	24259	0-Ring, 1,5 x 10 mm, NBR 70,5, Standard	1
25	24501	Strom-Gasanschluss Schraube Messing, M10x1, L30,0 mm	1

# Drahtvorschubgetriebe SF SS4:

Vorschubeinheit mit vier Rollen davon zwei angetrieben

Vorse	chubrolle		Anz.:
1	210608	Vorschubrolle 37mm 0,6-0,8mm Stahl grün-blau	1
2.	210810	Vorschubrolle 37mm 0,8-1,0mm Stahl, blau-rot	1
3	211012	Vorschubrolle 37mm 1,0-1,2mm Stahl, rot-orange	1
4	211216	Vorschubrolle 37mm 1,2-1,6mm Stahl, orange-gelb	1
5	211624	Vorschubrolle 37mm 1,6-2,4mm Stahl, gelb-grau	1
6	230608	Vorschubrolle 37mm 0,6-0,8mm ALU, grün-blau	1
7	230810	Vorschubrolle 37mm 0,8-1,0mm ALU, blau-rot	1
8	231012	Vorschubrolle 37mm 1,0-1,2mm ALU, rot-orange	1
9	231216	Vorschubrolle 37mm 1,2-1,6mm ALU, orange-gelb	1
	271216	Vorschubrolle 37mm 1,2-1,6 gerändelt, orange-gelb	



Conzelmann Schweißhandelsgesellschaft mbH • Siemensstrasse 9 • D-89331 Burgau • Tel.: 08222 413 88 0 • Fax: 08222 413 88 - 20

